

Аналитическая справка

КГУ «Реабилитационный центр № 1» УОКО по итогам производственного контроля

Сроки проверки: август 2024г.

Цель проверки: контроль и анализ работы работников пищеблока

Производственный контроль организовывается в соответствии с санитарными правилами Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62, Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» от 05.08.2021 года № ҚР ДСМ-76.

В центре производился производственный контроль в соответствии требованиями документов нормирования. Соблюдаются персоналом все условия труда и правил личной гигиены. Работники пищеблока регулярно проходят обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также гигиеническое обучение в установленном порядке. Каждый работник имеет при себе личную медицинскую книжку, где отмечаются результаты всех медицинских осмотров, обследований и прохождения гигиенического обучения. Рабочая одежда хранится в индивидуально выделенных шкафах. Все работники строго следят за чистотой рук, работают в рабочей одежде, при выходе из объекта и перед посещением туалета снимают рабочую одежду, моют руки с мылом перед началом работы и после посещения туалета, а также после каждого перерыва в работе и соприкосновения с загрязненными предметами. Внешний вид- работают с подобранными волосами под колпак или косынку, при изготовлении блюд, снимают ювелирные украшения, коротко подстриженные ногти. Ежедневно перед началом смены в холодном, горячем цехах, медицинский работник проводят осмотр открытых поверхностей тела работника на наличие гнойничковых заболеваний. Лица с гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а также с заболеваниями и при подозрении на инфекционное заболевание к работе не допускаются. На пищеблоке имеется аптечка с набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи.

Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62.

Порядок и периодичность производственного контроля, в том числе лабораторных исследований, определяются нормативными документами.

Результаты производственного контроля от 17.04.2024г – все исследования соответствуют характеристике качества, микробиологические исследования смывов – результаты «не обнаружено».

Оборудование пищеблока: холодильные оборудования, промышленные плиты, электросковорода, духовая плита, вентиляционное оборудование – все соответствует оснащению пищеблока. На пищеблоке созданы необходимые условия для соблюдения требований санитарных правил, гигиенических нормативов и лабораторных исследований.

Аналитическая справка
КГУ «Реабилитационный центр №1 » УОКО
по итогам проведения текущих контрольных мероприятий за соблюдением
правил проветривания групповых и иных помещений

Цель проверки: соблюдение правил проветривания групповых и иных помещений в реабилитационном центре.

Сроки проверки: август 2024года.

По результатам контроля отмечено: для правильного роста и развития ребенка необходимо создать оптимальные условия его пребывания в центре. Одним из обязательных требований являются правила проветривания в учреждении. Для поддержания необходимых норм гигиены директором центра разрабатывается и утверждаются графики проветривания, что регламентировано санитарными правилами. Все помещения и группы должны ежедневно проветриваться. Сквозное проветривание в учреждении проводят помощники воспитателей согласно графику. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.

Влажность воздуха в помещениях, где находятся дети, по результатам контрольных исследований, составляет 40-60%. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры на 2-4 градуса по Цельсию.

В ходе контрольных мероприятий температурный режим составил: в приёмной, игровой комнатах младшей, старшей групп температура воздуха составила 22-24°(С), - в приёмной, игровой комнатах младшей, старшей групп температура воздуха составила 21-23(С).

Выводы: по итогам текущих контрольных мероприятий замечаний не выявлено, работа коллектива по соблюдению правил проветривания групповых и иных помещений в центре признана удовлетворительной.